



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

A sirene rotativa metálica SMR3722 é um dispositivo de sinalização sonora de alta eficiência, desenvolvido para aplicações que exigem confiabilidade, robustez e excelente desempenho acústico. Seu sistema mecânico rotativo proporciona ampla dispersão sonora, garantindo alerta eficiente em ambientes internos.

Produto com classificação IP40, adequado para instalação em ambientes internos, não sendo recomendado o uso em locais expostos à água, umidade excessiva ou intempéries.

Construída em metal de alta resistência, oferece longa vida útil e operação segura, sendo ideal para aplicações de sinalização de emergência e avisos operacionais.

INDICAÇÃO DE USO

Indicada para sinalização sonora em escolas, indústrias, comércios, condomínios, residências, galpões e ambientes corporativos em geral, sendo ideal para aplicações que necessitam de alerta eficiente em situações de emergência, evacuação, início ou término de atividades e avisos operacionais, com instalação recomendada exclusivamente em ambientes internos protegidos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Construção metálica robusta e resistente
- Sistema mecânico rotativo eficiente
- Sinalização sonora potente (tipo viatura)
- Base móvel com suporte ajustável
- Instalação simples e prática
- Design técnico e funcional

BENEFÍCIOS

- Alto nível de pressão sonora
- Excelente alcance acústico
- Construção metálica durável

- Fácil instalação
- Baixa manutenção
- Alta confiabilidade operacional


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Parâmetro	Especificação
Modelo	SMR3722
Tipo	Mecânica rotativa
Alimentação	220 Vac
Corrente máxima	< 500 mA
Pressão sonora	115 dB a 1 metro
Tipo de som	Contínuo (tipo viatura)
Alcance aproximado	até 500 metros
Material	Metal
Base	Móvel
Fixação	Parafusos (não inclusos)
Cor	Cinza
Grau de proteção	IP40
Dimensões	Ø 12,5 x 15,3 x 12,8 cm
Aplicação	Uso interno
Classificação fiscal (NCM)	8531.10.90

ESQUEMA ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO

fio preto: ligar na fase

fio preto: ligar na fase ou neutro



DIMENSÕES

Garantia: Este produto possui garantia de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal. Não estão cobertos pela garantia danos decorrentes de instalação inadequada, uso incorreto, negligência, intervenções não autorizadas ou ações de agentes externos e forças da natureza. Recomenda-se que a instalação seja realizada por técnico qualificado, conforme as boas práticas e normas técnicas aplicáveis.