

Sirene rotativa com som tipo viatura, ideal para sinalização sonora eficiente em ambientes internos.



IMAGEM ILUSTRATIVA

A sirene rotativa é a escolha ideal para quem busca um dispositivo de sinalização sonora confiável e eficiente. Possui design discreto, construção robusta e som característico tipo viatura, sendo indicada para ambientes internos de pequeno porte.

Disponível nas tensões 127Vac, 220Vac ou 12Vdc, a sirene SMR oferece flexibilidade de aplicação e facilidade na implementação de projetos de sinalização e alerta. Produz som contínuo mecânico exclusivo tipo “viatura”, ideal para sistemas de aviso e sinalização sonora.

INDICAÇÕES DE USO

Alarmes sonoros, Escolas, Saídas de fábricas, Indústrias, Relógios de ponto, Comércio, Residências, Sistemas de aviso interno em geral.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Construção em plástico ABS de alta resistência
- Cor: Preta
- Sirene mecânica rotativa para uso interno
- Produto com fino acabamento
- Base móvel para facilitar a movimentação e ajuste
- Fixação por parafusos (não inclusos)
- Som contínuo tipo “viatura”
- Pressão sonora aproximada de 110 dBA a 1 metro
- Classificação Fiscal (NCM): 8531.10.90



MODELOS DISPONÍVEIS

Modelo	Tensão
SMR3715	127Vac
SMR3720	220Vac
SMR3712	12Vdc

DADOS TÉCNICOS

Parâmetro	Especificação
Alimentação	127Vac, 220Vac ou 12Vdc
Corrente (127V/220V/12V)	0,3 ~ 0,5 A / 0,2 ~ 0,4 A / 0,5 ~ 1,2 A
Pressão sonora (1m)	110 dB (±10%)
Tipo de som	Contínuo – tipo viatura
Alcance sonoro	Aproximadamente 250 metros
Grau de proteção	IP40
Aplicação	Uso interno
Dimensões:	90 × 65 × 110 mm
Peso:	300 g


ESQUEMA ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO

Ligação elétrica:



Recomenda-se que a instalação seja realizada por profissional qualificado.

DIMENSÕES



As especificações técnicas e desenhos contidos nesta página são de propriedade exclusiva da BRALARMSEG. Proibida a reprodução sem autorização prévia (Lei 9.610/98).